

Palazzoli

PROMOZIONE MANUTENZIONE 2020

FINO AL 31 DICEMBRE

l'Italia chiamò!

IN REGALO le cinture prestige con fibbia **ELECTRICIAN**



AMA55672



AMA55673



AMA55674



AMA55675

COLLEZIONALE TUTTE

* Vedi regolamento a pagina 20

con Palazzoli a sostegno di




diamo Luce alla Ricerca



TAIS CUBE - Quadri in termoindurente IP66

		Quadro cieco		Quadro trasparente		Piastra in acciaio	
1 260x305x160mm	-		550001 € 60,60		550031 € 74,90		550601 € 5,15
2 340x430x180mm	36 moduli (3x12)	550002 € 76,00	550032 € 91,50	550602 € 8,20			
3 450x505x220mm	54 moduli (3x18)	550003 € 109,40	550033 € 129,60	550603 € 12,50			
4 450x655x220mm	72 moduli (4x18)	550004 € 141,20	550034 € 155,60	550604 € 16,80			
5 560x655x260mm	96 moduli (4x24)	550005 € 167,90	550035 € 202,40	550605 € 22,10			
6 630x810x300mm	140 moduli (5x28)	550006 € 260,30	550036 € 278,70	550606 € 32,50			
7 850x1060x350mm	200 moduli (5x40)	550007 € 503,00	550037 € 533,50	550607 € 64,20			


il cablaggio con  è più semplice



 metto le molle



 assemlo il telaio



 infilo il telaio



Allarga i tuoi orizzonti

Piastra in termoindurente	Controporta in termoindurente	Telaio funzionale	Pannello sfinestrato con guida	Pannello cieco	Guida EN 50022	Piastra parziale in acciaio
						
550621 € 7,60	-	-	-	-	-	-
550622 € 10,70	550502 € 23,50	550562 € 13,80	550522 € 7,35	550542 € 4,25	550582 € 4,60	550632 € 9,60
550623 € 16,50	550503 € 27,90	550563 € 15,40	550523 € 7,95	550543 € 4,70	550583 € 5,20	550633 € 13,40
550624 € 20,40	550504 € 33,90	550564 € 20,20	550525 € 8,40	550545 € 4,95	550585 € 5,85	550635 € 14,60
550625 € 31,80	550505 € 40,80	550566 € 28,80	550526 € 10,85	550546 € 6,85	550586 € 7,10	550636 € 16,50
-	550507 € 113,10	550567 € 37,50	550527 € 14,60	550547 € 7,60	550587 € 8,90	550637 € 24,80

8 staffe per il fissaggio delle canaline	4 staffe zincate per il fissaggio a parete	Serratura a chiave	Accessori per fissaggio a palo
			
550648 € 24,10	550640 € 5,90	550680 € 9,80	MIS. 1-2 550642 € 61,90 MIS. 3-4-5 550643 € 72,80



MULTIMAX - Spine e prese a cablaggio rapido

		IP44		IP67		
16A	230V	2P+⊕	700126 € 2,20	720126 € 4,10	710126 € 4,50	730126 € 5,60
	400V	3P+⊕	700136 € 2,90	720136 € 4,55	710136 € 5,30	730136 € 7,10
		3P+N+⊕	700146 € 3,85	720146 € 6,00	710146 € 6,35	730146 € 8,50

32A	230V	2P+⊕	700226 € 4,50	720226 € 7,00	710226 € 7,60	730226 € 9,80
	400V	3P+⊕	700236 € 4,70	720236 € 7,30	710236 € 8,20	730236 € 10,50
		3P+N+⊕	700246 € 5,40	720246 € 8,10	710246 € 9,20	730246 € 11,50

63A	400V	3P+⊕	-	-	710336 € 23,20	730336 € 30,70
		3P+N+⊕	-	-	710346 € 24,70	730346 € 31,70

I tuoi vantaggi



Apertura rapida



Blocco automatico



Tenuta antistrappo



Elevata capacità di serraggio



PRIMA - Prese orizzontali in termoplastico

			IP44		IP55	
						
			diretta	fusibili 10,3x38	diretta	fusibili 10,3x38
16A	230V	2P+⊕	493126 € 19,10	494126 € 27,90	495126 € 22,60	496126 € 35,40
	400V	3P+⊕	493136 € 21,30	494136 € 33,30	495136 € 25,00	496136 € 41,30
		3P+N+⊕	493146 € 24,10	494146 € 35,70	495146 € 27,40	496146 € 43,90
	24V	2P 150VA	-	-	496024 € 97,60	-

32A	230V	2P+⊕	493226 € 22,60	494226 € 42,10	495226 € 30,00	496226 € 47,90
	400V	3P+⊕	493236 € 26,40	494236 € 51,90	495236 € 32,70	496236 € 57,30
		3P+N+⊕	493246 € 28,50	494246 € 54,10	495246 € 36,80	496246 € 60,50

					
579621 € 18,10	579620 € 27,90	579640 € 52,10	579602 € 39,90	Cornice per incasso 579620 579621	Cornice per incasso 579640
				579582 € 6,70	579584 € 8,10

				
parete	cartongesso	incasso	prese 16A, 32A e calotte pag. 8	
579500 € 3,70	575501 € 6,40	579510 € 6,00	579718 € 6,70	579901 € 3,50



topTER - Prese verticali in termoplastico



16A	230V	2P+⊕	491126 € 23,50	490126 € 35,70	-	-
	400V	3P+⊕	491136 € 25,60	490136 € 42,20	-	-
		3P+N+⊕	491146 € 28,00	490146 € 44,20	-	-
	24V	2P 150VA	-	-	490024 € 90,00	-

32A	230V	2P+⊕	491226 € 31,30	490226 € 47,70	-	-
	400V	3P+⊕	491236 € 34,20	490236 € 58,50	-	-
		3P+N+⊕	491246 € 38,40	490246 € 61,60	-	-

63A	400V	3P+⊕	-	-	-	480336 € 110,30
		3P+N+⊕	-	-	-	480346 € 114,60

I tuoi vantaggi



Sportello indistruttibile



Alta visibilità



Crea il tuo quadro con Easy Composer

WEB SOFTWARE



palazzoli.it



Resiste ai forti getti d'acqua e all'immersione temporanea

Per prese da 16A e 32A

<p>prese 16A, 32A e calotte pag.8</p>	<p>prese 63A pag.8</p>		<h2>Per prese da 63A</h2>		
<p>579714 € 8,90</p>	<p>579717 € 7,70</p>	<p>579713 € 5,50</p>			
			<p>579400 € 5,90</p>		
<p>579710 € 5,60</p>	<p>579712 € 7,50</p>	<p>579711 € 8,10</p>			
				<p>579631 € 26,70</p>	
<p>579741 € 19,10</p>	<p>579742 € 36,10</p>	<p>579743 € 57,00</p>	<p>579744 € 65,90</p>		
			<p>raccordo di accoppiamento laterali quadri</p>		
<p>579721 € 14,70</p>	<p>579722 € 22,50</p>	<p>579723 € 33,40</p>	<p>580250 € 5,20</p>		<p>579421 € 16,90</p>



topTER e domoTER - Prese civili e industriali

				IP44	IP66/IP67			
16A	230V	2P+⊕	65x83	488126	€ 3,65	489126	€ 5,50	-
	400V	3P+⊕	65x83	488136	€ 4,05	489136	€ 6,40	-
		3P+N+⊕	88x100	488146	€ 4,80	489146	€ 7,40	-
32A	230V	2P+⊕	88x100	488226	€ 6,00	489226	€ 8,70	-
	400V	3P+⊕	88x100	488236	€ 6,75	489236	€ 9,30	-
		3P+N+⊕	88x100	488246	€ 7,10	489246	€ 9,70	-
63A	400V	3P+⊕	100x100	-	-	489336	€ 23,20	
		3P+N+⊕	100x100	-	-	489346	€ 23,70	


I tuoi vantaggi



Resistenza superiore



Contatto ausiliario
cod. 579850



WEB SOFTWARE



palazzoli.it

Crea il tuo quadro
con Easy Composer



Semplice da scegliere e facile da installare

<p>IP66 a spina inserita</p>  <p>65x83 - 2 MODULI</p> <p>579860 € 13,80</p>	<p>IP66</p>  <p>65x83 - 2 MODULI</p> <p>579847 € 4,10</p>	 <p>2 MODULI</p> <p>630052 € 5,00</p>	 <p>1 MODULO</p> <p>630050 € 3,00</p>	 <p>88x100</p> <p>579842 € 2,70</p>
---	---	--	--	--

Per prese da 16A e 32A

 <p>5M</p> <p>579822 € 16,90</p>	 <p>5M</p> <p>n. 1 da 88x100</p> <p>579823 € 18,80</p>	 <p>10M</p> <p>579824 € 32,40</p>	 <p>16M</p> <p>579826 € 57,00</p>	 <p>22M</p> <p>579828 € 85,70</p>
--	--	---	--	---


Per prese da 16A, 32A e 63A

 <p>10M</p> <p>63A</p> <p>n. 1 da 88x100 n. 1 da 100x100</p> <p>579863 € 42,80</p>	 <p>16M</p> <p>63A</p> <p>n. 2 da 88x100 n. 1 da 100x100</p> <p>579865 € 69,70</p>
---	---

 <p>n.1 da 65x83</p> <p>579750 € 3,45</p>	 <p>n.1 da 88x100</p> <p>579751 € 4,00</p>	 <p>n.2 da 65x83 - n.1 da 88x100</p> <p>579702 € 9,60</p>	 <p>n.3 da 65x83 - n.1 da 88x100</p> <p>579703 € 14,00</p>
--	---	--	---

X-CEE Spine e Prese industriali safety performance

Prese e spine mobili e da pannello diritte e inclinate



Robusta e Universale

Il serracavo antistrappo è adatto a tutti i tipi di cavo



Comoda ed Ergonomica

L'impugnatura offre una presa sicura anche con i guanti



Contatto Perfetto

I morsetti sono a serraggio indiretto su tutta la gamma




Sinergia con TAIS

Le installazioni aumentano grazie alla compatibilità di X-CEE con TAIS

ROTOR l'única presa mobile interbloccata

Prese mobili e da pannello rotosezionate



S'inscrive la spina nella presa disalimentata, si ruota il safety ring in senso antiorario: l'interruttore scatta rapidamente e si preleva energia in totale sicurezza.



Per togliere la spina si ruota il safety ring in senso orario: l'interruttore disalimenta la presa e si estrae la spina in totale sicurezza.

ROTOR – Prolunga interbloccata IP66/IP67/IP69

670010 € 100,60
Composta da:
n.1 760126 16A 2P+⊕
n.1 410126 16A 2P+⊕
20 metri cavo H07RN-F 3x4 mm²
IP66/IP67/IP69

Kit TAIS - Prese in termoisolante con fusibili IP66/67

La installi ovunque e funziona per sempre

Kit con contenitore trasparente

Composto da:

n.1 **472620** 16A - 2P+ \neq

n.1 **472730** 16A - 3P+ \neq

n.1 **532311** centralino

n.1 **538801** piastra

n.2 **538425** raccordi (nel centralino)

Ordinabile anche

come cod. **SP231451**

codici confezionati singolarmente



€ 224,90

Kit con contenitore cieco

Composto da:

n.1 **472620** 16A - 2P+ \neq

n.1 **472730** 16A - 3P+ \neq

n.1 **532211** contenitore

n.1 **538801** piastra

n.2 **538425** raccordi (nel contenitore)

Ordinabile anche

come cod. **SP231452**

codici confezionati singolarmente



€ 224,90

I tuoi vantaggi



Termoisolante
flame proof



Interruttore
sezionatore
AC3-AC23A



Manovra
ad alta visibilità
e tripla lucchettabilità

TAIS + X-CEE una coppia vincente


Corrente nominale (A)	Tensione nominale (V)	Poli	Prese interbloccate TAIS				Prese e Spine fisse X-CEE			
			M95 diretta	M125 diretta	M95 fusibili	M125 fusibili	Preso 20°	Preso ROTOR 20° rotosezionata	Spina diretta	Dimensione Flangia (mm)
16	230V	2P+⊕	470126		472620		773126	413126	762126	65 x 83
	400V	3P+⊕	470136		472730		773136	413136	762136	65 x 83
		3P+N+⊕	470146		472830		773146	413146	762146	65 x 83
32	230V	2P+⊕	469226		468226		773226	413226	762226	65 x 83
	400V	3P+⊕	469236		468236		773236	413236	762236	65 x 83
		3P+N+⊕		470246		472831	773246	413246	762246	100 x 108
63	400V	3P+⊕		470336		472732				
		3P+N+⊕		470346		472832				

Esempi di Combinazioni



Cassette da parete singole		Cassette da parete doppie		Cassette da parete 65°	
M95	M125	M95	M125	M95	M125
532101 65 x 83	532102 100 x 108	532121 2 x 65 x 83	532122 2 x 100 x 108	532131 65 x 83	532132 100 x 108

Composizioni TAIS + X-CEE



ENERGY GO - Quadri da cantiere ASC



670033 € 141,10
 n.1 Schuko
 n.2 16A - 2P+⊕
 4 Mt. di cavo
 IP66



670030 € 132,50
 n.3 16A - 2P+⊕
 4 Mt. di cavo
 IP66



670040 € 162,80
 n.4 16A - 2P+⊕
 4 Mt. di cavo
 IP66



670042 € 215,90
 n.2 16A - 2P+⊕
 n.2 16A - 3P+⊕
 4 Mt. di cavo
 IP66

ALTRE VERSIONI PIÙ RICHIESTE

Prese fisse con magnetotermico e differenziale			Tipo spina	Protezione MT - Diff.	Codice Palazzoli
16A 2P+⊕ 230V	16A 3P+⊕ 400V	32A 3P+⊕ 400V			
3	1		3P+N+⊕ - 16A	16A 30mA	670041
4	2		3P+N+⊕ - 32A	32A 30mA	670060
3	2	1	3P+N+⊕ - 32A	32A 30mA	670062


ENERGY BOX - Quadri da cantiere ASC



616110 € 726,80
 Protezione con magnetotermici
 IP65
 n.1 Schuko
 n.2 16A - 2P+⊕
 n.2 16A - 3P+⊕
 n.1 32A - 3P+N+⊕



606104 € 696,10
 Protezione con fusibili
 IP65
 n.3 16A - 2P+⊕
 n.2 16A - 3P+⊕
 n.1 32A - 3P+N+⊕



601532 € 355,50
 Predisposto per 6 prese interbloccate (32A max)
 9+9 moduli con pulsante emergenza frontale



WEB... SOFTWARE

ALTRE VERSIONI PIÙ RICHIESTE

Interruttore generale A/kW	Prese interbloccate con fusibili e ingresso con morsiettiera						Codice
	16A 2P+⊕ 230V	16A 3P+⊕ 400V	16A 3P+N+⊕ 400V	32A 3P+⊕ 400V	32A 3P+N+⊕ 400V	63A 3P+⊕ 400V	
80/45	2	1		1		1	605107
80/45	2		1		1		605108
63/30	3	2		1			606103
63/40	2	3		1			606105
63/40	2	2		2			606106
63/40	2		2		2		606107
63/40	2	2		1	1		606108
Cavalletto da terra in acciaio zincato e verniciato per quadri ASC Energybox							501540

JANUS - Quadri mobili UNIVERSALI e ASC



644001 € 363,10

Prese interbloccate con fusibili:
n.4 16A 2P+⊕
Alimentazione con spina 32A - 2P+⊕
2 mt cavo
IP65



644102 € 363,10

Prese interbloccate con fusibili:
n.3 16A 2P+⊕
n.1 16A 3P+⊕
Alimentazione con morsettiera
IP65



634100 € 122,50

Quadro vuoto predisposto per 4 prese interbloccate o 8 fisse (max 32A)
12 moduli DIN



WEB SOFTWARE

ALTRE VERSIONI PIÙ RICHIESTE

Interruttore generale A / kW	Prese interbloccate con fusibili e ingresso con morsettiera					Codice Palazzoli
	16A 2P+⊕	16A 3P+⊕	16A 3P+N+⊕	32A 3P+N+⊕	2P+⊕ P30/P17 10/16A	
32/18	3		1			644103
32/18	2	2				644104
32/18	2	1	1			644105
32/18	2	1		1		644106
32/6	3				1	644110
Prese industriali con magnetotermico e spina di alimentazione						
32/6	4				4	638040
Cavalletto in acciaio zincato e verniciato per quadri Janus						601540

Mobile



Parete



Torretta



Cavalletto



MULTIPLAY - Adattatori e moltiplicatori



753126 € 27,10

Moltiplicatore



740101 € 9,70

Adattatore



740002 € 10,20

16A - 2P+⊕
2 bivalenti




740001 € 8,20

16A - 2P+⊕
Schuko



UNIBOX - Cassette di alluminio IP66/67



UNIB9	520009	100x100x59
UNIB11	520011	140x115x61
UNIB12	520012	166x141x64
UNIB14	520014	192x168x80
UNIB19	520019	253x217x93
UNIB20	520020	314x264x122
UNIB21	520021	410x315x150

UNIB14 - 520014 € **12,10**

CAM-SZ - Interruttori Sezionatori IP65

AC23A·AC3
a corrente nominale

		EMERGENZA		COMANDO	
					

16A	2P	208162	€ 18,40	209162	€ 18,40
	3P	208163	€ 20,00	209163	€ 20,00
	4P	208164	€ 21,30	209164	€ 21,30
32A	3P	208323	€ 21,60	209323	€ 21,60
	4P	208324	€ 23,40	209324	€ 23,40
63A	4P	208634	€ 44,30	209634	€ 44,30


RINO Sospensione

50.000h



RINO - Plafoniere in acciaio zincato e verniciato

LED - ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO - VETRO OTTICA DIFFONDENTE / IP66 - CLASSE I				
26W	4.100 lm	L 690 mm	842182	€ 144,00
40W	6.440 lm	L 690 mm	842282	€ 148,00
52W	8.200 lm	L 1300 mm	842382	€ 188,00
63W	11.000 lm	L 1300 mm	842482	€ 195,00
75W	12.200 lm	L 1300 mm	842582	€ 208,00
40W	6.440 lm	L 690 mm emergenza	842280	€ 235,00




Dotazione: coppia di golfari in acciaio inox per AISI 304.
Alimentazione con connettore ad innesto rapido.



RINO - Plafoniere in acciaio inox AISI 304

ACCIAIO INOX - VETRO / IP66 - CLASSE I PER TUBI FLUORESCENTI				
2x36W	elettronico 230VAC/DC	G13 T8	822232	€ 121,70
2x54W	elettronico 230VAC/DC	G5 T5	822962	€ 128,00
(1+1)x36W	emergenza	G13 T8	822211	€ 184,20



Dotazione: kit di fissaggio composto da guarnizioni e rondelle.
Alimentazione a morsettiera con ingresso pressacavo M20.

RINO-EX Sospensione ATEX

50.000h




NEW



RINO-EX - Plafoniere **ATEX** in acciaio inox AISI 304


LED ATEX ACCIAIO INOX - VETRO ZONA 2, 21 e 22 OTTICA DIFFONDENTE COMFORT / IP66 - CLASSE I				
38W	6.133 lm	L 690 mm	821292EX	€ 269,00
52W	8.200 lm	L 1300 mm	821392EX	€ 332,60
38W	6.133 lm	L 690 mm emergenza	821290EX	€ 393,60



Dotazione: coppia di golfari in acciaio inox per AISI 304.
Alimentazione a morsettiera con ingresso pressacavo M20.



ATEX ACCIAIO INOX - VETRO ZONA 2, 21 e 22 / IP66 - CLASSE I PER TUBI FLUORESCENTI				
2x36W	elettronico 230VAC/DC	G13 T8	822232EX	€ 168,20



Dotazione: coppia di ganci per sospensione.
Alimentazione a morsettiera con ingresso pressacavo M20.

META Sospensione

META

110.000h

Flusso luminoso


da 10.000 lm a 26.000 lm



reddot award 2018
winner



- Facile da installare grazie all'aggancio rapido
- Apparecchio ad alte prestazioni adatto per impieghi gravosi (flicker<1%; protezione 10kV; affidabilità dei LED 110.000h)
- Versione dimmerabile 1-10V e DALI - IP66/IP67.
- Le migliori performance illuminotecniche con ottiche precise per distribuzioni diffondenti, concentranti, ellittiche e asimmetriche.




- Per ambienti alimentari disponibile la versione in policarbonato secondo HACCP.
- Per ambienti particolarmente gravosi disponibile la versione per le alte temperature, **HT +55°C**.

LED - ALLUMINIO - VETRO

OTTICA **ROTSIMMETRICA DIFFONDENTE** IP66/IP67 - CLASSE I

12 LED	133 W	17.640 lm	standard dimmerabile 1-10 V	810020	€ 272,00
--------	-------	-----------	-----------------------------	---------------	-----------------



Caratteristiche: alimentazione con connettore 5P ad innesto rapido.
Dotazioni: aggancio rapido a sospensione.

Per consultare la gamma completa di META scansiona il QR Code



TIGUA Proiettore

TIGUA

100.000h

Flusso luminoso

da 8.000 lm a 22.000 lm




- Resistenza alla corrosione grazie alla lega d'alluminio e doppio trattamento.
- Apparecchi ad alte prestazioni adatto per impieghi gravosi (flicker<1%;protezione 8kV; affidabilità dei LED 100.000h).
- Connettore integrato per un rapido collegamento.

LED - ALLUMINIO - VETRO

OTTICA **ASIMMETRICA DIFFONDENTE** IP66 - CLASSE II

8 LED	67 W	9.250 lm	standard on - off	817108	€ 170,60
-------	------	----------	-------------------	--------	----------



Caratteristiche: alimentazione con connettore 2P ad innesto rapido.
Dotazioni: staffa a parete.

Per consultare la gamma completa di TIGUA scansiona il QR Code



X-TIGUA Proiettore

X-TIGUA

100.000h

Flusso luminoso

da 29.000 lm a 68.000 lm




- Resistenza alla corrosione grazie alla lega d'alluminio e doppio trattamento.
- Apparecchi ad alte prestazioni adatto per impieghi gravosi (flicker<1%;protezione 8kV; affidabilità dei LED 100.000h).
- Connettore integrato per un rapido collegamento.

LED - ALLUMINIO - VETRO

OTTICA **ASIMMETRICA DIFFONDENTE** IP66 - CLASSE II

28 LED	235 W	33.250 lm	standard on - off	818228	€ 450,00
--------	-------	-----------	-------------------	--------	----------



Caratteristiche: alimentazione con connettore 2P ad innesto rapido.
Dotazioni: staffa a parete.

Per consultare la gamma completa di X-TIGUA scansiona il QR Code



Palazzoli

PROMOZIONE MANUTENZIONE 2020

FINO AL 31 DICEMBRE

REGOLAMENTO

per acquisti in un unico ordine superiori a € 300 di:

MULTIMAX

PRIMA

TopTER

UNIBOX

TAIS CUBE



IN REGALO le cinture prestige con fibbia **ELECTRICIAN**



AMA55672



AMA55673



AMA55674



AMA55675

COLLEZIONALE TUTTE

Il tipo di gadget è in funzione della disponibilità del punto vendita.

Con Palazzoli a sostegno di Airc diamo Luce alla Ricerca

Palazzoli

