

Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Con riserva di errori stampati. Le foto dei prodotti hanno valore puramente illustrativo

intercable

2021

validità fino al 31.07.

novità

SLIM

Isolamento e diametro della lama ridotto per facilitare l'uso in zona con spazio limitato



Sicurezza

Giravite isolato 1000V, lame galvanicamente isolate, nessuna continuità di corrente dalla punta all'attacco.



1000V
IEC 60900

Universale

lame intercambiabili con sistema di aggancio rapido

Ergonomia

Manico in materiale bi-componente antiscivolo, massima applicazione della forza con minima fatica

GIRAVITE UNIVERSALE FUTUR II

Applicazione per lavori su impianti elettrici fino ad una tensione di 1.000 AD e 1.500 DC

- Manico in materiale bi-componente, essente di cadmio e di metalli pesanti
- Manico antiscivolo e formato ergonomico, consente l'ottimale trasferimento di coppia
- Lame intercambiabili, isolate 1.000V
- Esecuzione Isolamento lama tipo "SLIM"
- Sistema di cambio rapido delle lame
- Isolamento secondo Norma IEC 60900S
- Punta di cacciavite fresate per un adattamento ottimale sulla vite
- Lame parte metallica in acciaio temprato con trattamento superficiale di brunito



€ 49,90
netto + IVA
modello E-SD

€ 75,90
netto + IVA
modello M-SD

SET: M-SD

Dotazione set giravite manuale:

- Impugnatura porta Bit - 13420
- 5x lame isolate tipo:
 - PH1 - 13422
 - PH2 - 13423
 - PZ2 - 13424
 - Ad intaglio 4mm - 13421
 - Lama combinata PZ2 - 13425
- Valigetta rigida con inserto di schiuma, adatta per il contenimento di tutti gli utensili in dotazione. KKM-E-SD

OPTIONAL: Da ordinare separatamente codice: E-SD

Cacciavite elettrico
Intercable 3,6V Li-Ion

Lame applicabili su E-SD per lavori in sicurezza



Precisione

Profondità di taglio regolabile fino a 3mm, senza incidere le parti sottostanti

Efficienza

Lama idonea per tutti i tipi d'isolamento dei cavi

Versatile

Impostazione del taglio circolare, longitudinale e elicoidale

Ergonomia

Il design ottimale garantisce un lavoro senza fatica

Maneggevolezza

Trazione assiale del dispositivo in direzione longitudinale non comporta inclinazione

Sicurezza

Il design innovativo dell'utensile non comporta alcun rischio di lesioni

€ 59,00
netto + IVA
modello AB11

SGUAINACAVO UNIVERSALE
CON SERRAGGIO RAPIDO A
MOLLA Ø 4,5 - 29 mm

Intercable Tools srl

Via Campi della Rienza, 21 - I - 39031 Brunico (BZ)

Tel. +39 0474 571700 - Fax - +39 0474 555511

info@intercable.com

www.intercable-tools.it

intercable

Forbice F1 + Safetybox con rilevatore di tensione

- Idoneo per rilevamento della tensione senza contatto.
- Intervallo di tensione: 50-600 VAC, 50-60 Hz
- Indicatori di tensione: segnale ottico e acustico
- Temperatura di esercizio: 0-50°



€ **30,90**
netto + IVA
modello **16020-CF1**

L'originale



Forbice per elettricisti con Safetybox

- Manici bi-componente
- Lame con microdentatura
- Perno anti-allentamento



€ **9,90**
netto + IVA
modello **16014**

Secchio portautensili COMFORT-Line dotato

novità

Secchio portautensili professionale in tessuto ad altissima resistenza e base rigida estraibile! Spazio fino a 62 utensili

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 5 Giraviti Ø mm 3,5x100 - 4x100 - 4,5x125 - 5,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti Φ PH1x75 - PH2x100
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Seghetto tascabile „PUK“
- 1 Martello 300 gr.
- 1 Paio di guanti - taglia 10
- 1 Livella Baby
- 1 Sonda PERLON® Ø 4 mm 15 m

€ **165,00**
netto + IVA
modello **19731**

Dimensioni: 305 x 370 x 305 mm

15
utensili



Fondo gommato



€ **72,00**
netto + IVA
modello **19730**

SECCHIO VUOTO

Borsa utensili COMFORT-Line dotata

€ **145,00**
netto + IVA
modello **19711**

Borsa portautensili professionale in tessuto ad altissima resistenza e base rigida. Spazio fino a 34 utensili

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 5 Giraviti Ø mm 3,5x100 - 4x100 - 4,5x125 - 5,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti Φ PH1x75 - PH2x100
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Seghetto tascabile „PUK“
- 1 Martello 300 gr.
- 1 Paio di guanti - taglia 10
- 1 Livella Baby
- 1 Sonda PERLON® Ø 4 mm 15 m

Dimensioni: 470 x 350 x 210 mm



15
utensili

€ **51,00**
netto + IVA
modello **19710**

BORSA VUOTA



Zaino portautensili COMFORT-Line dotato

Zaino portautensili professionale in tessuto ad altissima resistenza e base rigida. Spazio fino a 20 utensili

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 5 Giraviti Ø mm 3,5x100 - 4x100 - 4,5x125 - 5,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti Φ PH1x75 - PH2x100
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Seghetto tascabile „PUK“
- 1 Martello 300 gr.
- 1 Paio di guanti - taglia 10
- 1 Livella Baby
- 1 Sonda PERLON® Ø 4 mm 15 m

Dimensioni: 360 x 440 x 170 mm

€ **175,00**
netto + IVA
modello **19751**

15
utensili



Fondo gommato



€ **83,00**
netto + IVA
modello **19750**

ZAINO VUOTO

Valigia INTERCABLE - dotata

Valigia realizzata in ABS termoformato con calotta personalizzata „Intercable“.

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 1 Pinza universale 180 bicomponente
- 2 Giraviti PH1x75 - PH2x100
- 2 Giraviti PZ1x75 - PZ2x100
- 4 Giraviti Ø mm 3x100 - 4x100 - 4,5x125 - 6,5x150
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Set chiavi maschio esagonali 9 pz.
- 1 Coltello universale
- 1 Seghetto tascabile „PUK“
- 1 Martello 300 gr.
- 1 Paio di guanti - taglia 9
- 1 Livella Baby

Dimensioni: 460 x 370 x 200 mm



€ 125,00
netto + IVA
modello **A00108B**

VALIGIA VUOTA

€ 245,00
netto + IVA
modello **A00108**



**19
utensili**



IN OMAGGIO
Sonda PERLON®
Ø 4 mm 15 m

Valigia ALU - dotata

Valigia professionale portautensili in alluminio, con angolari in acciaio ad alto spessore e rinforzi metallici nella chiusura profilo che garantiscono una perfetta tenuta.

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 1 Pinza universale 180 bicomponente
- 4 Giraviti Ø mm 3x100 - 4x100 - 4,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti PH1x75 - PH2x100
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Seghetto tascabile „PUK“
- 1 Paio di guanti - taglia 9
- 1 Livella Baby

Dimensioni: 485 x 360 x 200 mm



€ 195,00
netto + IVA
modello **19280**

VALIGIA VUOTA



**14
utensili**



IN OMAGGIO
Sonda PERLON®
Ø 4 mm 15 m

€ 255,00
netto + IVA
modello **A00511**

Valigia EUROTROLLEY - dotata

Valigia trolley in polipropilene stampata ad iniezione.

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 1 Pinza universale 180 bicomponente
- 4 Giraviti Ø mm 3x100 - 4x100 - 4,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti PH1x75 - PH2x100
- 2 Giraviti PZ1x75 - PZ2x100
- 1 Cercafase 3x60mm
- 1 Flessometro 3m
- 1 Set chiavi maschio esagonali 8 pz.
- 1 Paio di guanti - taglia 9
- 1 Livella Baby

Dimensioni:
430 x 320 x 160mm



€ 155,00
netto + IVA
modello **19163**

VALIGIA VUOTA



**16
utensili**



IN OMAGGIO
Sonda PERLON®
Ø 4 mm 15 m

Valigia CLASSIC - dotata

Valigia con superficie antiscivolo e cerniere posteriori autobloccanti, realizzata in X-ABS in una dimensione super-compatta.

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 5 Giraviti Ø mm 3,5x100 - 4x100 - 4,5x125 - 5,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti PH1x75 - PH2x100
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Seghetto tascabile „PUK“
- 1 Martello 300 gr.
- 1 Paio di guanti - taglia 10
- 1 Livella Baby

Dimensioni: 460 x 190 x 310 mm



€ 119,00
netto + IVA
modello **19350**

VALIGIA VUOTA

€ 209,00
netto + IVA
modello **A01616**



**15
utensili**



IN OMAGGIO
Sonda PERLON®
Ø 4 mm 15 m

Marsupietto "IPER MARIO" - dotato

- 1 Forbice spella e tranciacavi - F1
- 2 Giraviti Ø mm 3x100 - 4x100
- 2 Giraviti PH1x75 - PH2x100
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Livella Baby

Dimensioni: 245 x 245 x 50 mm

€ 27,00
netto + IVA
modello **19150**

MARSUPIO VUOTO



**7
utensili**

€ 63,00
netto + IVA
modello **A00518**

intercable

Box terminali a bussola isolati - DIN
e Pinza meccanica per terminali a bussola
sezione: 0,14 - 16 mm²



€ 95,00
netto + IVA
modello A00619



LED-
HEADLIGHT

tipo	descrizione	quantità
● xxxx	Terminali a bussola isolati DIN 1mm ² L= 8 mm - rosso	500
● xxxx	Terminali a bussola isolati DIN 1,5 mm ² L= 8 mm - nero	500
● xxxx	Terminali a bussola isolati DIN 2,5 mm ² L= 8 mm - blu	500
● xxxx	Terminali a bussola isolati DIN 4 mm ² L= 10 mm - grigio	500
● xxxx	Terminali a bussola doppi isolati 2 x 2,5 mm ² L= 10 mm - blu	300
● xxxx	Terminali a bussola isolati DIN 6 mm ² L= 12 mm - giallo	100
● xxxx	Terminali a bussola isolati DIN 10 mm ² L= 12 mm - rosso	100
● xxxx	Cassetta assortimento EuroPlus Basic 37/12	1

Box terminali isolati 0,5 - 6 mm²
in **POLICARBONATO** e Pinza meccanica per terminali
preisolati sezione: 0,5 - 6 mm²



€ 95,00
netto + IVA
modello A00719



LED-
HEADLIGHT

tipo	descrizione	quantità
● XXXXXX	Terminali isolati PC ad occhiello Ø 4 mm - rosso	100
● XXXXXX	Terminali isolati PC a forcella Ø 4 mm - rosso	100
● XXXXXX	Terminali isolati PC ad occhiello Ø 5 mm - rosso	100
● XXXXXX	Terminali isolati PC a forcella Ø 4 mm - blu	100
● XXXXXX	Terminali isolati PC ad occhiello Ø 5 mm - blu	100
● XXXXXX	Terminali isolati PC a puntale L= 12 mm - blu	100
● XXXXXX	Terminali isolati PC ad occhiello Ø 5 mm - giallo	100
● XXXXXX	Terminali isolati PC ad occhiello Ø 6 mm - giallo	100
● XXXXXX	Cassetta assortimento EuroPlus Basic 37/12	1

Pinza spellafili e per crimpatura QUADRO PLUS

Idoneo per il taglio - spellatura - torsione e crimpatura di cavi flessibili 0,5 - 2,5 mm²

Caratteristiche:

- Integra perfettamente quattro funzioni in un unico utensile:
- Taglio - Spellatura - Torsione - Crimpatura
- Grazie al sistema di sblocco automatico integrato di fine crimpatura garantisce una compressione uniforme e di alta qualità.
- Ricarica dei terminali in pochi secondi.
- La facile sostituzione dei caricatori garantisce un intervento efficiente.

Dotazione:

- QUADRO Plus con 3 caricatori e terminali a bussola di sezione 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 e 2,5 mm².

4 in 1

€ 199,00
netto + IVA
modello AV8310



Protegge la vostra salute.
Forza di crimpatura a mano
notevolmente ridotta!

novità

Set pinza meccanica universale a
matrici intercambiabili


€ 129,00
netto + IVA
modello PM-TRE

MATRICI INCLUSE


UEIQ6 - Matrice per terminali preisolati da 0,5 - 6 mm²



UEQ10 - Matrice a spina per terminali a lastra da 0,5-10 mm²



UEAE10T - Matrice per terminali a bussola da 0,14 - 10 mm²



Pinza meccanica per capicorda
non isolata 10 - 150 mm²

- Profilo di crimpatura: punzonatura

€ 159,00
netto + IVA
modello MPR-5



10 - 150 mm²

Utensile per crimpare a batteria EPU con due matrici

Idoneo per la compressione di capicorda e giunti preisolati, tubetti terminali e altre connessioni

Caratteristiche:

- Utensile a mano, alimentazione elettromeccanica con batteria a Li-Ion
- Costruzione leggera, robusta e compatta
- Chiusura parallela per una ottimale crimpatura
- Mediante pressione parziale del tasto di avviamento è possibile avvicinare le matrici al terminale per un corretto posizionamento
- Funzionamento affidabile ed economico con intervalli di manutenzione prolungati
- Apertura d'emergenza con funzionamento RESET
- Ritorno automatico dopo completamento della compressione
- Controllo del processo tramite display a LED multifunzione
- Indicazione dello stato caricabatteria e intervallo di manutenzione
- Funzione di avviso contro il surriscaldamento/sovraccarico

Dotazione:

- Pressa a batteria elettromeccanica 12V
- Matrice per capicorda / giunti preisolati 0,5-1,0/1,5-2,5/4-6 mm²
- Matrice per tubetti terminali 0,25-0,75/1,0-1,5/2,5/4/6 mm²
- Batteria Li-Ion 12V
- Caricabatteria
- Chiave a brugola
- Valigetta rigida in resina con inserto di schiuma

- * ulteriori matrici su richiesta

€ 1.390,00
netto + IVA
modello EPU-SET



Matrice per capicorda



Matrice per tubetti terminali

intercable

Pinza meccanica per capicorda e giunti non isolati Standard 6 - 50 mm²



€ 119,00
netto + IVA
modello MPR-1



Pinza meccanica per capicorda e giunti non isolati Standard 25 - 150 mm²



€ 189,00
netto + IVA
modello MPR-2



STILO50 - Pressa oleodinamica a batteria 50kN con 9 matrici

Idoneo per la compressione di terminali e giunti fino ad una sezione di cavo massima di 240 mm².

Caratteristiche:

- Design ergonomico per l'utilizzo con una mano singola
- Massima praticità mediante testa ruotabile di 270°
- Ritorno manuale
- Batteria Li-Ion 18V ad alta prestazione
- Indicatore livello batteria
- Forza di compressione: 50 kN
- Corsa massima: 16 mm
- Dimensioni: 380 x 123 x 80 mm
- Peso: ca. 2,4 kg

Dotazione:

- Pressa oleodinamica a batteria 50kN
- Batteria Li-Ion 18V 1.5 Ah - RA12
- Caricabatteria
- Borsa / Valigia di trasporto per il contenimento dell'utensile e delle relative matrici
- Matrici crimpatura incluse:
- U5-125, U5-135, U5-150, U5-170, U5-195, U5-1120, U5-1150, U5-1185, U5-1240

€ 989,00
netto + IVA
modello STILO50I

matrici crimpatura inclusi 25 - 240 mm²



HP50 - Pressa oleodinamica manuale 50kN con 8 matrici

Idoneo per la compressione di terminali e giunti fino ad una sezione di cavo massima di 240 mm².

Caratteristiche:

- Costruzione leggera e compatta
- Massima praticità mediante testa ruotabile di 180°
- Dispositivo di rilascio pressione facilmente azionabile in qualsiasi momento
- Dispositivo automatico a due velocità (rapido a vuoto e lento sotto sforzo)
- Forza di compressione: 50 kN
- Corsa massima: 16 mm
- Dimensioni: 400 x 160 x 55 mm
- Peso: ca. 2,5 kg

Dotazione:

- Valigetta in resina
- Matrici crimpatura incluse:
- U5-125, U5-135, U5-150, U5-170, U5-195, U5-1120, U5-1150, U5-1185

€ 645,00
netto + IVA
modello HP50I

matrici crimpatura inclusi 25 - 185 mm²



Crimpatura intelligente

novità

4 Conduttori



conduttore rigido



conduttore rigido compatto



conduttore flessibile classe 5




conduttore flessibile compatto

1 Sistema



capicorda e connettori standard

+



i - crimpatura

=



crimpatura intelligente

1 i Crimpatura intelligente

Una nuova soluzione di matrice che unisce le caratteristiche della crimpatura esagonale e della crimpatura a punzone.

La particolare forma la rende idonea per la crimpatura di conduttori rigidi, rigidi compatti, flessibili classe 5 e anche compatti, garantendo un più efficace schiacciamento del conduttore e migliorando le caratteristiche elettriche della connessione.

Il valore di resistenza alla trazione del cavo è superiore alle tradizionali soluzioni e nettamente superiore ai valori di norma applicabili, garantendo migliori caratteristiche meccaniche della connessione.



AP60-1 - Pressa oleodinamica a batteria 60kN con 9 matrici crimpatura + Distance Laser

Idoneo per la compressione di terminali e giunti fino ad una sezione di cavo massima di 240 mm².

Caratteristiche:

- Massima praticità mediante testa ruotabile di 360°
- Impiego facilitato grazie alla velocità variabile durante il posizionamento della crimpatura
- Avanzamento rapido nella bassa pressione
- Costruzione leggera e compatta
- Ottimale equilibratura della massa
- Manico bicomponente
- Batteria Li-Ion 18V ad alta prestazione
- LED ad alta luminosità
- Indicatore livello batteria
- Forza di compressione: 60 kN
- Corsa massima: 17 mm
- Dimensioni: 329 x 331 x 75 mm
- Peso: ca. 4,3 kg

Dotazione:

- Pressa oleodinamica a batteria 60kN
- Batteria Li-Ion 18V 3.0 Ah - RA11
- Caricabatteria
- Borsa / Valigia di trasporto per il contenimento dell'utensile e delle relative matrici
- Matrici crimpatura incluse:
- U5-125, U5-135, U5-150, U5-170, U5-195, U5-1120, U5-1150, U5-1185, U5-1240



GARANZIA 3 ANNI

matrici crimpatura inclusi 25 - 240 mm²

€ 1.490,00
netto + IVA
modello AP60-1IM
OFFERTA PACCHETTO


+



www.intercable-tools.it

intercable

Testa girevole e ruotabile 360° **novità**



Adatto alle forature tonde, quadre e rettangolari, lamiere in acciaio dolce, acciaio inox, fibra di vetro o materiale plastico fino a massimo 3 mm di spessore.

Capacità di foratura max.

- Fino a Ø 63,5 mm: 3,0 mm acciaio dolce / 2,5 mm acciaio Inox
- Fino a 68,0 x 68,0 mm: 3,0 mm acciaio dolce / 1,5 mm acciaio Inox
- Fino a 92,0 x 92,0 mm: 2,5 mm acciaio dolce / 1,5 mm acciaio Inox
- 92,0 x 92,0 fino 138,0 x 138,0 mm 2,0 mm acciaio dolce / 1,5 mm acciaio Inox

HP60-BL - Utensile foralamiere oleodinamico manuale

Caratteristiche:

- Costruzione leggera, robusta e compatta
- Avanzamento rapido del pistone mediante sistema a doppia velocità.
- Ritorno manuale in qualsiasi posizione mediante rotazione dell'impugnatura principale
- Ritorno automatico del pistone al termine dell'operazione di foratura
- Forza di foratura 60 kN
- Peso: ca. 2,3 kg

Dotazione:

- Utensile oleodinamico foralamiere
- 1 x tirante 9,5 x 19,0 mm
- 1 x tirante 19,0 x 125,0 mm
- 1 x bussola distanziale
- 1 x pasta antiusura
- 1 x punta multidiametro
- Robusta valigetta in resina con inserto termoformato per il contenimento dell'utensile con accessori (n° 8 inserti di foratura)
- Inserti di foratura: BLTPG11, BLTPG13, BLTPG16, BLTPG21

4 inserti di foratura TRE SPLIT inclusi: PG11-PG13,5-PG16-PG21



€ 749,00
netto + IVA
modello HP60-BL-PG

novità

TRE SPLIT inserti di foratura

- La rottura del materiale in 3 pezzi consente un'agevole eliminazione dello scarto di foratura che non rimane bloccato all'interno della matrice.
- Forza di foratura estremamente ridotta grazie alla geometria ed alla rettificazione speciale delle punte
- Foratura senza bave



STILO-BL - Utensile foralamiere oleodinamico a batteria

Caratteristiche:

- Design ergonomico per l'utilizzo con una mano singola
- Avanzamento rapido del pistone mediante sistema a doppia velocità
- Sistema di monitoraggio automatico tramite sensore elettronico con limitatore della pressione
- Ritorno rapido mediante valvola di ritegno
- Ritorno manuale possibile in qualsiasi posizione premendo il pulsante di scarico
- Ritorno automatico del pistone al termine dell'operazione di foratura
- Batteria Li-Ion 18V ad alta prestazione
- Indicatore livello batteria
- Forza di foratura 60 kN
- Peso: ca. 2,3 kg

Dotazione:

- Utensile oleodinamico foralamiere a batteria
- Batteria a Litio 18V
- Caricabatteria
- 1 x tirante 9,5 x 19,0 mm
- 1 x tirante 19,0 x 125,0 mm
- 1 x bussola distanziale
- 1 x pasta antiusura
- 1 x punta multidiametro
- Robusta valigetta in resina con inserto termoformato per il contenimento dell'utensile con accessori (n° 8 inserti di foratura)
- Inserti di foratura: BLTPG11, BLTPG13, BLTPG16, BLTPG21



4 inserti di foratura TRE SPLIT inclusi: PG11-PG13,5-PG16-PG21

€ 1.199,00
netto + IVA
modello STILO-BL-PG

STILO-S40 - Utensile oleodinamico a batteria

Idoneo per il taglio di cavi in alluminio e rame, conduttori rigidi e flessibili fino a un diametro di 40 mm

novità

Caratteristiche:

- Costruzione leggera e compatta, maneggevole e ridotte dimensioni
- Testa ruotabile per 360°, garantisce l'uso anche in spazi limitati.
- Avanzamento rapido tramite sistema con pompa assiale a 3 pistoni
- Riconoscimento del taglio alla terminazione di ciclo di taglio, apertura delle lame in automatico.
- Ritorno manuale possibile in qualsiasi posizione premendo il pulsante centrale
- Interfaccia USB per la lettura e registrazione di tutti i cicli effettuati estraibile tramite il software fornito nella dotazione
- Potente batteria Li-Ion 18V-1.5Ah
- Alta resistenza delle lame contro l'usura, realizzate in acciaio temprato con trattamento superficiale.
- Tempo di ricarica batteria: 30 minuti

Mass. diametro di taglio	40 mm
Forza di taglio	30 kN
Tensione batteria	18 V
Peso utensile	ca. 2,8 kg
Peso set utensile	5,1 kg
Peso lama mobile	500 g
Dimensioni utensile	445 x 110 x 80 mm
Dimensioni set utensile	450 x 500 x 140 mm

Dotazione:

- Utensile oleodinamico a batteria
- Batteria Li-Ion 18V/1.5 Ah
- Caricabatteria
- Cavo USB e Software (CD)
- Valigetta rigida in resina con inserto termoformato



ADESSO ANCORA PIÙ POTENTE

€ 995,00
netto + IVA
modello STILO-S40



intercable

2021

validità fino al 31.07.

Distance Laser

- Distanza, Area e volume
- Misura con grande precisione fino a ±2mm
- Tipo laser classe 2,620 - 670 nm, <1mw
- Marsupietto con attacco cintura

OFFERTA PACCHETTO

€ 99,90
netto + IVA
modello A02103

Set 6 giraviti SLIM e 2 forbici F1 + Distance Laser

- 2 Forbici spella e tranciacavi con Safetybox - 16020-F1
- 4 Giraviti SLIM Ø mm 3,5x100 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150
- 2 Giraviti SLIM ⊕ PH1x75 - PH2x100
- + Distance Laser



OFFERTA PACCHETTO

€ 49,90
netto + IVA
modello A02102

Set 2 forbici F1 e 2 giraviti SLIM + Selfie Holder

- 2 Forbici spella e tranciacavi con Safetybox - 16020-F1
- 1 Giravite SLIM Ø mm 4x100
- 1 Giravite SLIM ⊕ PH1x75
- + Selfie Holder



- 2 IN 1
- 3 LIGHT MODES



Valigia di emergenza McPlus dotata di pregiata cassetta attrezzi in resina, scomparti di minuteria e scomparto estraibile nel coperchio

- 1 Forbice per elettricisti
- 2 Giraviti ad intaglio mm 4x100 - 5,5x125
- 2 Giraviti a croce PH1x75 - PH2x100
- 1 Cercafase 3x65 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Martello 300 gr.
- 1 Coltello universale
- 1 Pinza universale 160mm

Dimensioni: 310 x 170 x 130 mm

€ 79,00
netto + IVA
modello A02104



Set 2 forbici F1 con Safetybox + Multicharger 6 in 1

- 2 Forbici spella e tranciacavi con Safetybox - 16020-F1
- + Multicharger

€ 39,90
netto + IVA
modello A02101

OFFERTA PACCHETTO



Intercable Tools srl

Via Campi della Rienza, 21 - I - 39031 Brunico (BZ)
Tel. +39 0474 571700 - Fax +39 0474 555511
info@intercable.com

www.intercable-tools.it

intercable

Forbice spella e
tranciacavi ITALIA
+ Safetybox



FORZA



€ **18,90**
netto + IVA
modello **16020-F1-ITA**



8
utensili

Marsupio ITALIA dotato con forbice F1,
3 giraviti e pinza

- 1 Forbice spella e tranciacavi - 16020-F1
- 2 Giraviti SLIM - mm 3,5x100 - 4x100
- 1 Giravite SLIM - PH1x75
- 1 Pinza universale 180mm - monocomponente

MARSUPIO VUOTO

€ **16,90**
netto + IVA
modello **19135-ITA**



€ **59,90**
netto + IVA
modello **19137-ITA**

OFFERTA PACCHETTO



€ **119,00**
netto + IVA
modello **19361-ITA**

Borsa EUROBAG ITALIA

- 1 Forbice spella e tranciacavi - 16020-F1
- 1 Pinza universale 180 bicomponente
- 2 Giraviti \ominus mm 3x100 - 4x100
- 2 Giraviti \oplus PH1x75 - PH2x100
- 1 Cercafase 3x60 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 2 pz. Cassetta assortimento EuroPlus

Dimensioni: 300 x 260 x 60 mm

Pinza meccanica 360° per terminali
a bussola 0,14 - 16 mm²
TORNADO

- Testa liberamente ruotabile di 360° con 8 posizioni di bloccaggio
- Pinza crimpatrice auto configurabile per puntali, crimpatura quadrata
- Testa molto snella, vantaggioso per lavori in spazi ristretti
- Lunghezza: 200 mm

€ **149,00**
netto + IVA
modello **PMT16Q**



Utilizzo laterale




Utilizzo frontale



Localizzatore professionale Multifinder Plus


- Idoneo per:
 - travi nelle pareti di costruzione leggera
 - metalli coperti nel calcestruzzo e nei muri di pietra
 - linee sotto tensione
- Calibratura automatica
- Comando monotasto molto semplice
- Segnali acustici e ottici per la localizzazione di oggetti

€ 69,00
netto + IVA
modello 7005004



SmartCross-Laser

- Le 2 linee laser ben visibili offrono un aiuto eccezionale per posizionare correttamente piastrelle, infissi, finestre, porte ecc.
- Orientamento automatico dell'apparecchio con un sistema a pendolo a smorzamento magnetico.
- Linee laser azionabili singolarmente
- La modalità di inclinazione supplementare consente di tracciare pendenze.
- Durante il trasporto l'apparecchio è protetto da un blocco del pendolo



€ 39,00
netto + IVA
modello AM0207

€ 65,00
netto + IVA
modello 7002017

Rilevatore di tensione

- Identificazione del conduttore di fase
- La funzione ZOOM aumenta la sensibilità (da 24 a 1000 VAC)
- Trova interruzioni in fili e cavi
- In presenza di tensione la punta si accende e viene emesso un segnale acustico



€ 12,90
netto + IVA
modello AM0204



Multimetro Pocket

- Multimetro universale
- Per tensione, corrente, resistenza e continuità
- Selezione di campo automatico
- Luce LED e AC Warning



€ 56,00
netto + IVA
modello A06617



Torcia a LED in alluminio Zoom 750 con funzione PowerBank

- Potenza luminosa 750 lumen - zoom 6x
- Autonomia 5,5h
- Include cavo di ricarica USB/micro USB
- Base magnetica e fascio luminoso a grandangolo
- Utilizzabile con PowerBank da 4400 m Ah



Torcia Cree LED in alluminio Compact

- Potenza luminosa 65 lumen
- Autonomia 3h
- Alimentazione con 1 batteria AA inclusa
- Funzioni luce alta, bassa e lampeggiante
- Provvista di clip per aggancio



€ 12,00
netto + IVA
modello A06717

€ 7,90
netto + IVA
modello A06917



Lampada da ispezione a LED Pocket lamp

- Potenza luminosa 170 lumen
- Autonomia 14h
- Alimentazione con 3 batterie AAA incluse
- Base magnetica robusta e clip da tasca
- Girevole per l'uso a mani libere
- Potenza luminosa 170 lumens

Torcia a LED in alluminio ricaricabile Zoom 150 Duo

- Potenza luminosa 150 lumen - zoom 6x
- Autonomia 3h (torcia) - 4h (lampada)
- Include cavo di ricarica USB/micro USB
- Provvista di clip per aggancio
- Base magnetica e fascio luminoso a grandangolo



€ 33,50
netto + IVA
modello A06517



Ramp Light Lampada ispezione a LED

- Nuova tecnologia COB LED: 1000 lumen
- 3 livelli di emissione di luce: alta (3 lampade), media (2 lampade), bassa (1 lampada)
- Indicatore di stato batteria illuminato
- Autonomia 5h (3 lampade), 10h (2 lampade) 16h (1 lampada)
- Tempo di ricarica 6,5h
- Include adattatore AC per la carica



€ 145,00
netto + IVA
modello A07017



€ 69,00
netto + IVA
modello A06817



Lampada da ispezione sottile MAGflex Pivot

- Potenza luminosa 400 lumen
- Autonomia 3h
- Tempo di ricarica 4h
- Rotante e inclinabile per un'illuminazione multi angolo
- Design sottile per illuminare gli spazi più inaccessibili
- Totalmente richiudibile da poter mettere in tasca
- Base magnetica e gancio appendibile per avere le mani libere



€ 61,00
netto + IVA
modello A06117

Lampada multifunzione ultrabrillante

- Nuova tecnologia COB LED: 240 lumen
- Autonomia 3h - tempo di ricarica 3h
- Clip da cintura con magnete integrato per l'utilizzo senza mani
- Lente in policarbonato robusta e resistente
- Include adattatore AC per la carica



€ 119,00
netto + IVA
modello A06317

Faro da lavoro a batteria ricaricabile

- Nuova tecnologia COB LED: 1600 lumen
- 4 posizioni: 100% - 50% - 25% - Spento
- Autonomia 3,5h a 100% - 6,5h a 50%
- Indicatore di carica (Led)
- Tempo di ricarica 6h
- Supporto con magnete
- Classe protezione: IP65
- Materiale: alluminio e metallo
- Include adattatore AC per la carica





SONDA IN NYLON Ø 4 mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)

Ø mm	colore	lunghezza m	modello	€ prezzo/pz.netto + IVA
4		5	FTN4-05	€ 4,50
		10	FTN4-10	€ 5,50
		15	FTN4-15	€ 6,90
		20	FTN4-20	€ 8,50
		25	FTN4-25	€ 9,90
		30	FTN4-30	€ 11,50



SONDA IN PERLON® Ø 4 mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)

Ø mm	colore	lunghezza m	modello	€ prezzo/pz.netto + IVA
4		5	FTE4-05	€ 5,00
		10	FTE4-10	€ 6,50
		15	FTE4-15	€ 8,30
		20	FTE4-20	€ 10,50
		25	FTE4-25	€ 13,00
		30	FTE4-30	€ 15,00



SONDA IN POLIESTERE MONOFILO Ø 3,3 mm con terminali fissi pressati, completa di testa flessibile e anello tirante.

Ø mm	colore	lunghezza m	modello	€ prezzo/pz.netto + IVA
3,3		10	FTP3-10	€ 32,00
		15	FTP3-15	€ 43,00
		20	FTP3-20	€ 57,50
		25	FTP3-25	€ 72,00
		30	FTP3-30	€ 85,00



SONDA IN POLIESTERE TRIFILARE Ø 4,2 mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)

Ø mm	colore	lunghezza m	modello	€ prezzo/pz.netto + IVA
4,2		10	FTP4-10	€ 37,00
		15	FTP4-15	€ 46,00
		20	FTP4-20	€ 63,00
		25	FTP4-25	€ 77,50
		30	FTP4-30	€ 95,00
		40	FTP4-40	€ 129,00
		50	FTP4-50	€ 159,00
		60	FTP4-60	€ 189,00

descrizione	modello	€ prezzo/pz.netto + IVA
Testa flessibile con rotella Ø 7 mm	7142141	€ 4,30
Testa flessibile con asola 4,8 x 3 mm	7142145	€ 1,80
Testa flessibile con asola 8,5 x 3 mm	7142146	€ 2,40
Testa flessibile Ø 6 mm	7142143	€ 2,10
Terminale asola 6,5 x 3 mm	7142148	€ 0,50
Terminale asola 10 x 3 mm	7142149	€ 0,50



AVVOLGITORE CON SONDA IN POLIESTERE TRIFILARE Ø 4,2 mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)

Ø mm	colore	lunghezza m	modello	€ prezzo/pz.netto + IVA
4,2		10	FTP4-10AV	€ 129,00
		15	FTP4-15AV	€ 139,00
		20	FTP4-20AV	€ 149,00
		25	FTP4-25AV	€ 159,00
		30	FTP4-30AV	€ 175,00



Lubrificante per cavi 1 litro

	modello	prezzo
Liquido	7142160	€ 5,20
Gel	7142161	€ 7,50

Tiracavi EnerGrip

- Tiracavi per ottima presa (Ø 3-1 mm)
- KIT da 4 pezzi



€ 11,60
netto + IVA
modello **AS8902**

a base d'acqua



Universal Marker (400 ml)

colore	modello
rosso	7212110
blu	7212120
nero	7212130

€ 4,00
netto + IVA

KIT Sonda NYLON

- Sonda NYLON Ø 4 mm 15 m
- Lubrificante passacavi LIQUIDO - 1 litro
- 1 pz. tiracavi EnerGrip



OFFERTA PACCHETTO
€ 12,90
netto + IVA
modello **A02018**

KIT Sonda PERLON®

- Sonda PERLON® Ø 4 mm 15 m
- Lubrificante passacavi GEL - 1 litro
- 1 pz. tiracavi EnerGrip




OFFERTA PACCHETTO
€ 15,90
netto + IVA
modello **A02118**

Frese a gradini metriche

punta mutidiametro metrica	foro nocciolo filetto	Ø foro passante mm
M12 - M40	M12, M16, M20, M25, M32, M40	12,5, 16,5, 20,5, 25,5, 28,5, 32,5, 35,5

€ **109,00**
netto + IVA
modello **74121**

con punta intercambiabile



€ **72,50**
netto + IVA
modello **74110**



€ **115,00**
netto + IVA
modello **7201200**

con punta intercambiabile



€ **75,00**
netto + IVA
modello **7201100**



€ **11,30**
netto + IVA
modello **457250**

€ **20,50**
netto + IVA
modello **457430**



€ **75,00**
netto + IVA
modello **454124**



€ **40,00**
netto + IVA
modello **457011**



€ **44,00**
netto + IVA
modello **454120**

Valigette in metallo

Valigette/Cassette per minuteria



Versioni	misure esterne mm
1 - EuroPlus Basic 47/7 - 36	465 x 375 x 72
2 - EuroPlus Basic 37/25	370 x 295 x 58
3 - EuroPlus Metall 44 - 59	440 x 325 x 96
4 - EuroPlus Metall 44 - 23	440 x 325 x 63
5 - MCPlus Alu C18	459 x 254 x 214

€ **259,00**
netto + IVA
modello **19300**

Carrello universale - vuoto



- Caratteristiche:
- 5 cassetti con guide rinforzate
 - Piano di lavoro con tappeto antiscivolo
 - Chiusura centralizzata a chiave
 - Maniglia su entrambi i lati
 - Ruote di grosso diametro con sistema di blocco

Dimensioni: 780 x 570 x 340 mm
Peso: 31,5 kg

intercable

€ **119,00**
netto + IVA
modello **7150800**

Saldatore a gas

- Caratteristiche:**
- Accensione piezoelettrica
 - Temperatura fiamma 1300°C
 - Potenza 30-125 Watt
 - Livello gas visibile
 - Durata 210 min per ricarica

Dimensioni: 310 x 150 x 55 mm

- Dotazione:**
- Saldatore
 - Punta a matita
 - Punta per saldatore 2,4
 - Lama riscaldabile
 - Bocchetta fiamma gas
 - Riflettore fiamma gas



Bruciatore a gas BUTANO per termorestringere, ricaricabile

Ideale per piccoli lavori di saldatura e termoretrazione ma anche per un'ampia varietà di applicazioni a casa

- Eroga una fiamma stabile e regolabile
- Accensione piezoelettrica
- Portatile, compatto e leggero
- Costruito con materiali in resina e acciaio, resistenti all'impatto
- Temperatura fino a 1300°C
- Durata 60 min. per ricarica



€ **35,90**
netto + IVA
modello **7150850**



€ **199,90**
netto + IVA
modello **A02100**

Saldatrice ultra leggera Inverter EW140-MINI

Saldatrice ad elettrodi / TIG 140A

Dati costruttivi:

- Costruzione molto compatta, leggera e robusta
- Cavi di collegamento extra flessibili
- Alta efficienza, basso consumo energetico
- Raffreddamento a ventola
- Peso del dispositivo molto basso, piccole dimensioni
- Arco stabile contro le fluttuazioni di rete + -10%
- Corrente di saldatura regolata con molte funzioni che supportano la saldatura
- Schermo per saldatura con filtro oscurante automatico
- Servizio/Assistenza in Italia

- Tensione: 1 fase 230V 50 / 60Hz 30A
- Corrente di saldatura: 10 - 140A
- Ciclo di lavoro: 40%-140A / 60%-118A / 100%-105A
- Diametro elettrodo (MMA): 1,5 - 4mm
- Classe di protezione: IP21
- Collegamento elettrodo / cavo di terra: 9mm
- Dimensioni largh. x alt. x prof.: 93 x 135 x 220mm
- Peso: 2,16kg

Dotazione:

- Saldatrice
- Cavi di collegamento, pinza elettrodi e pinza massa
- Schermo per saldatura
- Guanti di protezione in pelle
- Spazzola e martelletto
- Elettrodi 30 pezzi 2,0 x 300mm, 20 pezzi 3,25 x 350mm, 60 pezzi 2,5 x 350mm



€ **39,30**
netto + IVA
modello **TTCP01**

• Optional: Borsa in Nylon con maniglia e tracolla di trasporto



Apparecchiatura a gas/cartucce per saldare e termorestringere

Caratteristiche:

- Impugnatura in materiale plastico antiurto
- Innesto rapido a baionetta per i bruciatori
- Manopola girevole sulla impugnatura per l'apertura / chiusura e regolazione della fiamma
- Interruzione erogazione del gas in posizione di riposo e/o estrarre dei bruciatori
- Provvisto di fermo in posizione di lavoro
- Bruciatori in materiale acciaio/ottone con trattamento superficiale a cromatura
- Cartucce con miscela di gas propano/butano e propano

Dimensioni: 460 x 370 x 105

Dotazione:

- Impugnatura piezoelettrica
- 2x cartucce Ultragas 80024
- Bruciatore ad aria calda 80023
- Bruciatore a fiamma fine 80022
- Bruciatore con mazzetta in rame 80025
- Valigetta in resina con inserto di schiuma

€ **229,00**
netto + IVA
modello **80020**

IN OMAGGIO
Bruciatore a gas per termorestringere, ricaricabile

